

Mini-catalogue

veaux de boucherie

2012



MS SCHIPPERS
L'élevage notre passion



Qui sommes-nous?

La société Schippers France, basée à Bréal sous Montfort (35), est spécialisée dans la vente directe de petit matériel d'élevage. Nous vous proposons une large gamme de matériels d'élevage, de produits d'hygiène, de désinfectants, d'insecticides etc. qui sont principalement destinés aux éleveurs de porcs, de bovins et de volailles.

Pour faciliter vos achats en tant qu'éleveur de veaux de boucherie, SCHIPPERS France vous propose son catalogue spécialement conçu pour votre filière.

Vous pouvez également consulter notre gamme sur notre site Internet: www.schippers.fr

Sommaire

• Mélangeurs sur pieds avec moteurs montés en dessous	p 3
• Mélangeurs sur pieds avec moteurs montés au dessus	p 4
• Chauffe-eaux	p 5
• Boîtier de commande	p 6
• Moteurs et accessoires	p 7
• Thermomètre avec sonde, chauffe-lait et tuyau de distribution	p 8
• Tétines flottantes	p 9
• Biberons, bassines	p 10
• Abreuvoirs sucette, chariots et pelles	p 11
• Pesons, balances, bombes et crayons marqueurs	p 12
• Thermomètres et aiguillons	p 13
• Matériels de trempage, de désinfection	p 14
• Détergents et désinfectant	p 15
• Réhydratants, produits contre de la diarrhée	p 16
• Traitement de l'eau	p 17
• Pompe doseuse, chariot et cloche à cadavre, tapis caoutchouc	p 19
• Asséchant et purificateur d'air	p 20
• Insecticides	p 21
• Raticides	p 22
• Tondeuses et produit contre les darts	p 24

Mélangeurs sur pieds, avec moteurs montés en dessous

Capacité: 500 litres - 700 litres - 900 litres – 1200 litres

*Mélangeurs en inox pour préparer le lait reconstitué.
Les mélangeurs ont un fond conique, sont fabriqués en inox 304,
sont munis d'une barre graduée et sont montés sur pieds.*



Les mélangeurs sont équipés de trois pieds. Les cuves sont telles qu'elles offrent la possibilité de préparer des quantités importantes de lait reconstitué en un temps réduit.

Capacité cuve	Capacité utile	Diamètre vanne de vidange droite	Nombre de moteur triphasé 1.1KW	Diamètre cuve en mm	Hauteur cloison cuve en mm	Hauteur cuve inclusif pieds en mm
500 litres	500 litres	5/4"	2	950	690	1140
700 litres	675 litres	2"	2 ou 3	1100	780	1160
900 litres	875 litres	2"	3	1200	750	1160
1200 litres	1125 litres	2"	3	1200	1000	1407

Pour plus d'informations appelez le  N° 0 800 80 30 80

Mélangeurs sur pieds, avec moteurs montés au dessus

Capacité: 500 litres - 700 litres - 900 litres – 1200 litres

*Mélangeurs en inox pour préparer le lait reconstitué.
Les mélangeurs ont un fond conique, sont fabriqués en inox 304,
sont munis d'une barre graduée et sont montés sur pieds.*



Les mélangeurs avec des moteurs au-dessus peuvent être équipés:

- d'un moteur de 1.5 kW (500 et 700 litres) ou de 2.2kW (900 et 1200 litres)
- d'un moteur de 0.33/1.5 kW (500 et 700 litres) ou de 0.65/2.2 kW (900 et 1200 litres) pour brasser à 100 tours par minute et remuer à 1500 tours par minute pendant la préparation.

Capacité cuve	Capacité utile	Diamètre vanne de vidange droite	Diamètre cuve en mm	Hauteur cloison cuve en mm	Hauteur cuve inclusif pieds en mm
500 litres	500 litres	5/4"	930	720	1100
700 litres	675 litres	2"	930	970	1350
900 litres	875 litres	2"	1200	750	1100
1200 litres	1125 litres	2"	1200	1000	1350

Pour plus d'informations appelez le  N° 0 800 80 30 80

Chauffe-eaux

Le réservoir interne en inox est isolé par une couche de mousse de polystyrène de 40 mm et une couche de bois de 20 mm (isolation externe). Les chauffe-eaux sont fabriqués suivant les normes généralement reconnues de la technologie actuelle et répondent aux exigences fixées par les directives européennes relatives aux machines. Si l'utilisation, l'entretien et le nettoyage se font dans les règles, la machine ne présentera aucun danger pour l'utilisateur et fonctionnera de manière optimale pendant des années. Les chauffe-eaux proposés par SCHIPPERS FRANCE sont fabriqués depuis 40 ans et ce de la même façon. Ils ont été conçus pour chauffer sans pression une grande quantité d'eau. La chauffe est réalisée par un échangeur de chaleur en cuivre qui peut être connecté à une source de chaleur externe. Cette source de chaleur peut être une installation à gaz, à fioul ou à bois. Le point de départ est un temps de chauffe de 8 heures avec une température de circulation de 90 °C (source de chaleur externe) et une température finale de 80°C dans le réservoir.



Volume en L	Puissance (KW)	Longueur en mm	Largeur en mm	Poids vide en kg
200	10	1150	750	109
700	17	1150	1090	164
1000	20	1150	1350	201
1600	20	1650	1350	274
2200	22	2150	1350	329
2800	30	2650	1350	384
3400	45	3050	1350	449
3900	45	3550	1350	504
4500	65	4050	1350	559
5000	65	4550	1350	614
6500	85	6170	1350	864

Pour plus d'informations appelez le  N° 0 800 80 30 80

Boîtier de réglage

Modèle pour les mélangeurs avec des moteurs montés en bas



Boîtier de réglage pour les mélangeurs avec 2 ou 3 moteurs de 1.1 KW, 3 x 400 Volts, montés en bas avec pompe de distribution. Alimentation triphasée avec la terre et le neutre. Le boîtier est en plastique, doublement isolé et étanche (IP 65) Il peut être monté contre le mur ou être suspendu contre la cloison de la cuve.

Le boîtier de réglage contient entre autre:


- 4 interrupteurs de sécurité de moteur,
- 4 relais pour moteur,
- 3 boutons de réglage pour chaque moteur de mixage (3 x 1.1 KW),
- Bouton pour régler la durée de mixage,
- Boutons pour régler séparément le temps de brassage et le temps de pause,
- Interrupteur pour la pompe,
- Thermomètre digital avec écran d'affichage sur le devant du boîtier,
- Câble de 2 mètres entre le boîtier de réglage et la cuve,
- Boîtier fourni avec un câble avec prise CE 16A 5P,
- Si le boîtier est commandé avec le mélangeur le tout est livré prêt à l'emploi,
- Puissance maximale de la pompe : 1.5 kW,
- Livré avec mode d'emploi, de réglage et schéma électrique,

Pour plus d'informations appelez le  N° 0 800 80 30 80

Moteur et accessoires

**8806417 Moteur pour mélangeur avec moteur en dessous,
1.1 kW (1.6 CV) triphasé**

Livré complet avec un pulseur avec 3 ailettes carénées et kit d'étanchéité



**8806418 Pulseur en inox 304, avec 3 ailettes carénées,
filetage M10**



**8806419 Kit d'étanchéité pour moteur pour mélangeur
avec les moteurs en dessous**




**8806420 Pompe de distribution, triphasée, 1.5kW
8806421 Joint mécanique pour pompe de distribution, 1.5 KW**



8806422 Pistolet de distribution en plastique



**8806423 Pistolet de distribution en
aluminium**



Thermomètre avec sonde



- 4309760 Thermomètre avec sonde, 80 cm (A) € 139.⁰⁰
- 4309761 Thermomètre avec sonde, 100 cm (A) € 139.⁰⁰
- 4309762 Support pour thermomètre avec 80 cm (4309760)
et 100 cm (4309761) (B) € 21.⁰⁰

Chauffe-lait

1509325 MS Chauffe-lait électrique (A) € 129.⁰⁰

Ce chauffe-lait électrique étanche est très pratique pour chauffer du lait dans un seau. La température est réglée par un thermostat, donc plus de lait brûlé! L'élément chauffant est en aluminium.

- Thermostat réglable
- Facile à nettoyer
- étanche contre les éclaboussures (IP 44)
- Production de chaleur élevée
- Peut être utilisé à partir d'un niveau de liquide de seulement 15 cm.

Informations techniques:

Hauteur: 815 mm
 Élément chauffant: ø 160 mm
 Poids: 4,7 kg
 Profondeur: 690 mm
 Alimentation: 230 Volts
 Puissance: 2300 Watts
 Température maximale: 80°C

1509330 MS Chauffe-lait électrique en inox (B) € 195.⁰⁰

Le MS Chauffe-lait électrique 230V est en inox et de ce fait convient parfaitement pour chauffer le lait acidifié et la soupe. La température est réglable sans paliers par un thermostat, donc plus de lait brûlé.

Caractéristiques:

- L'élément chauffant est en inox
- Facile à utiliser grâce à la poignée
- Facile à nettoyer
- Étanche contre les éclaboussures (IP44)
- Très stable
- Production de chaleur élevée
- S'utilise à partir d'une quantité de liquide d'un niveau de seulement 15 cm

Informations techniques:

Hauteur: 875 mm
 Élément chauffant: ø 165 mm
 Poids: 7,457 kg
 Profondeur: 750 mm
 Alimentation: 230 Volts
 Puissance: 3000 Watts
 Température maximale 90 °C



8806424 Tuyau à lait pour distribution, diamètre 25/33mm, longueur 25 m.

Tuyau souple de qualité alimentaire renforcé.



Tétines flottantes

1507201 Socle flottant moyen, complet € 3.⁸⁵/l'unité

Diamètre 80 mm

1507202 Tétine pour socle flottant moyen € 1.²⁵/l'unité

Vendu par sachet de 25



1507483 Flotteur complet pour tétine 1507482 et 1507481 € 2.⁹⁵

Le flotteur est livré sans tétine.

1507481 MS Tétine pour veau 'START' (A) € 0.⁸⁵

La MS Tétine pour veaux 'START', dont le trou mesure 3 mm, est fabriquée avec un caoutchouc de haute qualité. A utiliser pendant les 6 premières semaines.

Vendu par sachet de 25.

1507482 MS Tétine pour veau 'FINISH' (B) € 0.⁸⁵

Tétine spéciale pour veaux, en caoutchouc de haute qualité. Trou de 6 mm. A utiliser chez les veaux à partir de 6 semaines jusqu'à livraison. Vendu par sachet de 25.

1505695 Tétine blanche 100 mm, conique € 0.⁸⁵

Vendu par 25 pièces

1507464 Tétine rouge 100 mm, cylindrique € 0.⁸⁰

Vendu par 25 pièces



1509878 Tétine coulante, complète, modèle OLANDA € 3.⁹⁵

Tétine coulante spéciale avec lest pour qu'elle reste au fond de l'abreuvoir ou du seau.

1509877 Tétine pour tétine submergée OLANDA € 0.⁹⁰

Vendu par sachet de 25.



0303462 Anneau porte-clés 25 mm, pour cône d'identification ou tétine flottante, l'unité (A) € 0.¹⁵

Vendu par 10.

1509965 Pièce noire avec bille pour tétine flottante 1507483 (B) € 2.⁵⁰

Vendu par 10

1507972 Bille détachée pour tétine flottante 1507483 (C) € 0.²⁵


Vendu par 10

1505780 Plaque de fixation pour tétine flottante 1507483 (D) € 1.⁰⁰

La plaque est montée sous la tétine flottante à laquelle on attache la chaîne de fixation. Vendu par 10

1505705-10 Chaîne de fixation, en inox 304, les 10 (E) € 1.⁵⁰/l'unité

Vendu par 10 unités. Chaînes pour socle flottant avec 24 maillons et 2 crochets S aux extrémités.



4309899 Débitmètre, GPI01N12LM, raccordement 1" + Pile € 289.⁰⁰

Permet de comptabiliser le total du volume de liquide lors de la distribution. Pour un comptage en groupe; pas pour un comptage individuel.

Caractéristiques: Mécanisme avec hélice axiale; débit de 40 à 110 litres/min; affichage digital; 2 totalisateurs: - un totalisateur partiel avec remise à zéro manuel et un totalisateur général avec remise à zéro lors du retrait des pile.



1507210 Biberon veau plastique, circulaire, 7 L (A)

Sa forme conique permet un écoulement complet du lait.
Se pose sur un support circulaire de la case d'allaitement.
Livré avec clapet et 2 tétines caoutchouc.

Prix : € 6.⁷⁵

1507211 Support pour biberon circulaire, 7 L (B)

Prix : € 7.²⁵

1507212-2 Tétine pour Biberon veau plastique, circulaire, 7 L (C)

Emballé par 2 unités

Prix : € 1.¹⁰/l'unité



1507220 Seau à veau, rectangulaire, 14 litres (A)

En plastique alimentaire, particulièrement résistant. La nouvelle forme particulière de sa base (évasement du fond et nouveau clapet) permet l'écoulement total du lait.

Livré complet avec 1 tétine caoutchouc (réf. réf 1507221-2), 1 clapet, 2 plaquettes attache seau, 1 anse de transport.

Prix: € 9.⁷⁵

1507221-2 Tétine pour seau à veau, 14 litres (B)

Tétine veau en caoutchouc rouge, cylindrique et longue.
Emballée par 2 unités.

Prix : € 0.⁹⁵/l'unité



1508201 Biberon pour veau, 3 litres € 14.⁹⁵

Biberon gradué robuste pour veaux avec tétine et valve anti-retour Facile à nettoyer et à remplir.

1508202 Tétine détachée pour biberon pour veaux, 3 litres € 3.²⁵



1507230 Bassine hollandaise, 14 litres, diamètre 36 cm (A) € 4.⁹⁵

1507231 Support pour bassine hollandaise, 14 litres, diamètre 36 cm (B) € 9.⁹⁵



Nombre	1507230	1507231
1-19	€ 4. ⁷⁵	€ 9. ⁹⁵
20-50	€ 4. ⁴⁵	€ 8. ⁹⁵
51-99	€ 4. ¹⁵	€ 7. ⁹⁵
100 et plus	€ 3. ⁷⁵	€ 6. ⁹⁵

Abreuvoirs sucette

1009962 Abreuvier sucette à bille pour veaux, inox/ laiton, 1/2", 79 mm € 6.⁵⁰

A préciser: haute ou basse pression

1009970-HP Abreuvier sucette à bille pour veaux, inox, 1/2", haute pression € 6.⁹⁵




1009964 Support-Tuyau pour 1 abreuvoir sucette, en inox, réglable en hauteur, 30°, 90 cm (A) € 21.⁹⁵

Avec ressort de serrage. Par sa construction unique l'abreuvier ne bouge pas. Le support-tuyau est en inox. Raccordement: en haut 1/2" fil extérieur et en bas 1/2" fil intérieur.

1009980 Support-tuyau, inox, pour 2 abreuvoirs sucette, réglable en hauteur, 30°, 62 cm (B) € 19.⁷⁵

Avec ressort de serrage. Raccordement: en haut 1/2" fil extérieur et en bas 1/2" fil intérieur.



Chariots

1509550 Chariot aliment en polyéthylène, étroit, 63 cm € 249.⁰⁰

Capacité: 250 litres/175 kg d'aliment.

Longueur: 115 cm, Largeur: 63 cm, Hauteur: 80 cm.

Rayon de braquage: 130 cm.

Les roues sont intégrées dans le bac; c'est pourquoi ce modèle a une largeur étroite de 63 cm. Ainsi, vous pouvez l'utiliser aisément dans les couloirs très étroits. Ses angles arrondis et sa matière lisse assurent un nettoyage efficace. Le chariot a des roues avec des paliers.

1509552 Bac pour chariot en polyéthylène, 63 cm € 160.⁰⁰

1509551 Axe et 2 pneus pour le chariot aliment, 63 cm € 89.⁰⁰

1509648 Chariot aliment en polyéthylène, large, 77 cm € 259.⁰⁰

Capacité: 360 litres/250 kg d'aliment.

Longueur: 120 cm, Largeur: 77 cm, Hauteur: 85 cm.

Rayon de braquage: 155 cm.

Ce modèle s'utilise dans des couloirs d'une largeur normale. Par le placement astucieux des roues, le chariot est très stable et le rayon de braquage est petit. Ses angles arrondis et sa matière lisse assurent un nettoyage efficace. Le chariot a des roues avec des paliers.

1509650 Bac pour chariot aliment en polyéthylène, 77 cm € 160.⁰⁰

1509649 Axe et 2 pneus pour le chariot aliment, 77 cm € 99.⁰⁰

1509983 Poulette pour chariot aliment 63/77 cm € 20.⁵⁰

1509984 Pneu pour chariot aliment 63/77 cm, l'unité € 22.⁵⁰



Pelles

1501901 Pelle en aluminium, pour 2 kg d'aliment avec manche supérieur (A) € 18.⁵⁰

1505272 Pelle en aluminium, pour 2.5 kg d'aliment avec manche derrière (B) € 16.⁵⁰

1502396 Pelle en aluminium, pour 1.6 kg d'aliment avec manche derrière (C) € 11.⁵⁰

1509773 Pelle en polypropylène, 1 kg d'aliment avec manche derrière (D) € 3.⁹⁵

1509900 Pelle en plastique, pour 1.5 kg d'aliment avec manche derrière (E) € 3.⁹⁵




Pesons et balances

- 4303316 **Peson, portée 10 kg, gradué par 50 grammes (A) € 25.⁰⁰**
 4307776 **Peson, portée 25 kg, gradué par 100 grammes (B) € 25.⁰⁰**
 4307777 **Peson, portée 50 kg, gradué par 200 grammes (C) € 25.⁰⁰**
 4307778 **Peson, portée 100 kg, gradué par 500 grammes (D) € 29.⁰⁰**

4509870 **Balance digitale Kern, jusqu'à 2000 grammes (E) € 69.⁰⁰**
 Fonctionne sur 4 piles AA (non fournies). Graduation par gramme. Equipé d'un réglage de la tare. Un adaptateur pour le secteur (220V) est disponible en option.

4509871 **Adaptateur, 220 volts pour balance digitale Kern (F) € 39.⁰⁰**

4509744 **Balance digitale 5000 grammes (G) € 47.⁵⁰**
 Balance digitale d'une capacité jusqu'à 5 kg et d'une précision de ± 1 gramme. Equipé d'un réglage de la tare.



Bombes marqueurs

- 0301313 **MS bombe aérosol pour marquage, 500 ml, vert, l'unité € 2.⁷⁵**
 0301314 **MS bombe aérosol pour marquage, 500 ml, bleu, l'unité € 2.⁷⁵**
 0301315 **MS bombe aérosol pour marquage, 500 ml, rouge, l'unité € 2.⁷⁵**

Pour marquer ou numéroter les animaux. N'irrite pas la peau, sèche vite et reste longtemps visible. Existe en vert, bleu et rouge.

Nombre (même couleur)	Prix
1 et +	€ 2, ⁷⁵
12 et +	€ 2, ⁵⁰
24 et +	€ 2, ⁴⁰



0303891 • **MS Bombe aérosol pour marquage, 200 ml, l'unité € 2.²⁵**

Bombe aérosol pour marquer ou numéroter les animaux. N'irrite pas la peau, sèche vite et reste longtemps visible. Existe en vert, bleu et rouge.
A l'achat de 12 bombes d'une couleur, l'unité € 2,⁰⁰

0304397 • **MS Crayon marqueur, vendu par 10 pièces de la même couleur, prix à l'unité (A) € 0.⁵⁹**

Avec bouchon à visser. En plastique. Pour marquer toute sorte d'animaux. Existe en rouge, bleu, vert, noir, jaune, orange et mauve. La couleur est à préciser lors de la commande.

0304350 **Manche pour crayon marqueur Longueur 120 cm. (B) € 12.⁵⁰**

Donne une longueur de bras supérieure.



Thermomètres

- 4303165 **Thermo Mini Maxi Sans Mercure (A) € 5.⁹⁵**
 4303166 **Thermometre Mini Maxi Digital (B) € 7.²⁵**
 4303164 **Thermomètre Mini Maxi à mercure (C) € 4.⁵⁰**

4309831 Thermomètre digital SC12 (D) € 7.⁵⁰
 Thermomètre digital avec affichage extra large. Précision au dixième près. Affiche le résultat dans les 10 secondes. A la fin de la mesure l'appareil émet un signal. Facile à utiliser à l'aide d'un seul bouton. Le dernier résultat est automatiquement sauvegardé. Le thermomètre est étanche et est livré dans une pochette en plastique.

- 4303075 Thermomètre vétérinaire classique sans mercure (E) € 4.⁵⁰**

Le thermomètre est protégé dans un tube en plastique.

Pièces détachées:

- 4307001 Pile pour thermomètre vétérinaire digital € 2.⁰⁰**



Contention

- 0709970 Aiguillon Katherein Kawe avec 2 piles (A) € 69.⁰⁰**

Aiguillon électrique très fiable, maniable, pratique et robuste. Peut être adapté sur la rallonge de 0.75m (en option)

- 0701456 Pile 1.5V pour aiguillon Katherein/Kawe (B) € 1.⁰⁰**

- 0705981 Rallonge pour aiguillon Katherein et Kawe, 0.75 m (C) € 17.⁵⁰**

- 0703099 Aiguillon Kawe avec ses deux piles (D) € 42.⁵⁰**

Aiguillon court qui s'actionne en appuyant les deux pointeaux contre l'animal. Donne un choc puissant. Peut être adapté sur la rallonge de 0.75m (en option).

- 0701456 Pile 1.5V pour aiguillon Katherein/Kawe (B) € 1.⁰⁰**

- 0705981 Rallonge pour aiguillon Katherein et Kawe, 0.75 m (C) € 17.⁵⁰**




- 2209901 MS Dart'Net Concentre, 0,5 L € 39.⁵⁰**

Contribue à la protection cutanée, à l'augmentation de la résistance de l'épiderme contre les darts au niveau des zones de dépilation.

Ingrédients: Produit à base d'extraits de NEEM OIL (bio-pesticide originaire d'Inde contenant notamment de l'azadiractine, aux propriétés répulsives contre de nombreux parasites), du solvant et émulsionnant.

Mode d'emploi: Diluer 25 ml dans 1 litre d'eau.

Usage externe: Pulvériser la solution sur le pelage des animaux, où se manifestent les darts et zones de dépilation en débordant largement. Renouveler les pulvérisations tous les 2 à 3 jours de la première semaine, puis une fois par semaine trois fois de suite, jusqu'à satisfaction. En cas d'absence d'amélioration consulter votre vétérinaire.



Matériels de trempage/désinfection

0809955 MS Powermister Inox, Sans Pompe € 1445.⁰⁰

Ce canon de désinfection est un appareil pour humidifier et désinfecter les salles d'élevage. C'est le remplaçant du thermo-nébulisateur. Grâce à sa production de gouttes très fines, il permet d'augmenter sa portée (60 mètres), tout en utilisant moins de liquide que les autres appareils de nébulisation. Les gouttes produites sont tellement fines (des microns), qu'elles ne descendent qu'à un demi-mètre par heure. C'est pourquoi cet appareil convient parfaitement aux espaces avec une circulation d'air. Ainsi, vous n'humidifiez ou ne désinfectez pas seulement les surfaces, mais aussi tout l'espace dans les moindres recoins. Le moteur est étanche et se compose d'une seule pièce, ainsi ni le produit ni aucune saleté ne peuvent y pénétrer, ce qui améliore fortement sa fiabilité. Réservoir de 60 litres. Consommation réglable de 0 à 45 litres/heure. Fabriqué en matériaux de haute qualité ; le châssis est en inox. Entretien facile. C'est l'appareil idéal pour humidifier et désinfecter les bâtiments. Livré avec un verseur pour ajouter facilement le produit à l'eau. Livré sans pompe puisque le choix de celle-ci dépend de l'application et les produits que l'on utilise.

Consommation d'eau: 0-45 litres par heure. Portée: >60 mètres. Voltage/ fréquence: 220-230 V/50 Hz. Rotations: 1700 rpm (ventilateur)/3400 rpm (disque). Consommation d'énergie: Ventilateur 300 W. Disque 300 W. Pression de la pompe: 6 bars. Diamètre: 560 mm (sortie), 610mm (entrée). Longueur: 420 mm. Poids net: 50 kg. Poids brut: 70 kg. Dimensions: 650 mm x 910 mm x 140 mm. Interrupteur: interrupteur ventilateur/ interrupteur disque (nébulisation). Freins sur les roues arrière.

MS Powermister

Utilisations multiples:

- Désinfection des bâtiments
- Pulvérisation des insecticides
- Humidification des bâtiments
- Refroidissement des bâtiments

**1.2 litres de
Megades suffisent
pour désinfecter
1000 m³**

8006706 Pompe 'standard' pour le MS Powermister € 54.⁵⁰

8806731 Pompe à tuyau pour le MS Powermister, capacité 60 litres/heure € 345.⁰⁰

Elle pompe le liquide du réservoir vers le nébulisateur. Remplace celle qui se trouve normalement dans le réservoir. L'atout de ce système est que le produit ne vient pas en contact avec la pompe elle-même ce qui évite beaucoup de problèmes quand on utilise des produits agressifs ou corrosifs.



0803838 Brumisateur/vaporisateur Atomist, 220 volts € 325.⁰⁰

Brumisateur/vaporisateur électrique pour distribuer les insecticides, les désinfectants, les produits vétérinaires etc. Léger et facile à manipuler grâce à son ceinturon. Le débit se règle graduellement. La taille des particules est de 22 à 46 microns. En tant que brumisateur l'appareil consomme de 6,7 litres à 23 litres par heure. Comme vaporisateur il consomme de 27 à 63 litres par heure. La portée de la brume est de 4-5 mètres environ. Le réservoir en polyéthylène de 7 litres avec fermeture rapide convient aux produits chimiques. Grâce au tuyau flexible même les endroits difficiles deviennent accessibles.



Lavez et désinfectez vos bâtiments

Détergent excellent pour enlever toutes matières grasses!

2509933 MS Topfoam LC ALC 22 kg € 109.⁰⁰

Un détergent moussant alcalin avec une période de contact ultra-longue. Cette mousse a une activité chimique prolongée qui assure une meilleure pénétration de la saleté et une activité dégraissante très importante. Ainsi, le temps de travail et la consommation d'eau sont réduits de 30%! Biodégradable et ne contient pas de phosphate. Ne pas utiliser pour un nettoyage à la main, ni sur des matériaux laqués ou de l'aluminium. N'attaque pas les matériaux courants ni l'environnement. Contient: de l'hydroxyde de sodium, de l'hydrotrope et des produits tensioactifs. Application: Diluer dans de l'eau puis appliquer à l'aide d'une lance à haute pression ou d'un brumisateur.

Dosage: 1-4% dépendant des caractéristiques de la salissure. Une solution de 1 à 4% correspond à 1 à 4 litres de MS Topfoam par 100 litres d'eau. Pré-diluer éventuellement (1:1) dans le doseur de la lance à haute pression. Temps de trempage: 10 à 60 minutes! Attention: Ne pas laisser sécher! Ensuite rincer et désinfecter avec un désinfectant agréé, par exemple le MS Megades.

Attention : Stockage à une température supérieure à +5°C.



2509931 MS Topfoam LC ALC 230 kg € 985.⁰⁰

Désinfectant très concentré

2509965 MS Megades, 10 kg € 85.⁰⁰

Désinfectant universel sans formaldéhyde pour une utilisation très large dans les logements de bétail. Le MS Megades a une grande capacité de désinfection. C'est un bactéricide, fongicide et virucide; il est efficace contre les facteurs pathogènes à l'origine de la peste porcine, de la maladie d'Aujeszky, de la maladie de Newcastle, de la fièvre aphteuse, de la Brucellose et des E-colis ainsi que des salmonelles, de l'IBR-IVP, du rotavirus, du Paramyxovirus et du Parvovirus. Convient également pour désinfecter les bétailières éventuellement à l'aide de la porte de désinfection (voir réf. 2509973).

Dosage: à partir de 0.5% avec une période de contact d'au minimum 30 sec.

Groupe toxique: quaternary ammonium dressing avec des aldehydes.

Composition: 108 g/l d'alkyldimethylbenzylammoniumchloride, 367 g/l de glutaraldéhyde.

MS Megades est le désinfectant avec la proportion la plus importante en glutaraldéhyde

(375 g/l). Même avec une forte infestation de Streptocoques et de Staphylocoques ce

désinfectant est efficace et tue les bactéries. L'autre atout du glutaraldéhyde est que

son efficacité ne dépend pas de la température comme chez les désinfectants à base

de formaldéhyde. Streptocoques: Le MS Megades est le désinfectant sur le marché

qui est efficace à un dosage très faible de 0.5% contre les streptocoques. Circovirus:

Déjà en 1999 il a été testé pour déterminer son efficacité contre les circovirus. Une

surface avec une concentration en protéines de 4 fois supérieure à la normale a été

traitée et les circovirus ont été éliminés en utilisant un dosage de 0.5%.

Et ceci grâce à la concentration en composants actifs (au total 475 g/l) du MS

Megades.

2509966 MS Megades, 21 kg € 160.⁰⁰

2509967 MS Megades, 210 kg € 1495.⁰⁰



Aussi très efficace contre le Cryptosporidium

2509490 MS Ascari-Cocci, 25 kg € 295.⁰⁰

Produit spécial contre les œufs des ascaris, les lentes, les coccidioses, les virus, les bactéries et les champignons. Le dosage de la solution finale est de 0,4 litre/m²

Mode d'emploi:

1. Rincer avec de l'eau
2. Utiliser un détergent comme par exemple le MS Topfoam LC Alk à 2%
3. Rincer avec un nettoyeur HP et laisser (si possible) sécher le sol
4. Nettoyer avec Ascar Cocci-Clean, 4% et tenir compte d'une période de contact de 2 heures environ. Quantité à distribuer 0,4 L/m² (partout sur le sol, les cloisons et les murs jusqu'à 1m)
5. Rincer avec de l'eau (Fortement recommandé, car l'Ascar Cocci-Clean est un peu agressif vis-à-vis des matériaux utilisés).
6. Ensuite désinfecter avec un désinfectant standard (Il est important d'utiliser le désinfectant à la concentration recommandée).
7. Laisser sécher la salle.

Dosage: Oeufs des ascaris 2 %, Coccidiose 4 %, Cryptosporidium 3 %, Clostridium 4 %, TBC 4 %

Contient: Chlorocresol



Aliments complémentaires

3109660 Hydro-Tab, boîte de 24 x 2 pièces € 48.⁰⁰

Comprimé effervescent de sodium à base d'énergie. Dissout dans l'eau il forme un liquide isotonique très appétant qui rétablit le bilan de sodium des animaux déshydratés.

L'énergie, qui est rapidement disponible, donne aux animaux une poussée d'énergie qui couvre plus rapidement le besoin d'alimentation et d'entretien. Entièrement soluble.

Caractéristiques: Comprimé effervescent; Poids: 33 grammes; Dimension: diamètre de 42 mm; Couleur: blanche; Emballage: 24 * 2 comprimés dans une boîte.

Contient: Lactose, acide citrique, bicarbonate de soude, carbonate de sodium, chlorure de potassium, pro biotiques, arômes, édulcorants.

Administration: Par voie orale dans l'eau ou produit d'allaitement.

Dosage: - Veaux: Les 2 premiers jours : Une solution de 2 à 3 litres de HYDROTAB par animal. Le troisième et le quatrième jour: une solution de 1 à 1,5 litres de HYDROTAB mélangée avec la même quantité de lait artificiel par animal/2 fois par jour. Diluer 1 comprimé dans 1 L d'eau tiède.



3105533 Calf Luck, 5 kg € 59.⁵⁰

Application: Assure un bon fonctionnement des intestins chez les veaux. Peut être utilisé en cas de problèmes intestinaux après un changement de la ration ou suite au déplacement de veaux. Calf-luck est aussi recommandé pour démarrer des jeunes veaux de boucherie. Contient : 1. Des pectines qui forment une couche de protection dans les intestins pour que les bactéries pathogènes ne puissent pas s'installer et que la flore intestinale puisse se rétablir. 2. Des sels alimentaires qui compensent la déshydratation et les pertes en sels. 3. Du glucose, qui stimule l'ingestion des sels alimentaires et qui représente une nouvelle source d'énergie.

Administration: Diluer dans l'eau ou dans le lait et utiliser dans les 10 à 15 minutes qui suivent.

Dosage: 1 gramme par kg de poids corporel, deux fois par jour pendant 3 à 5 jours. Après 24 heures on constate déjà une amélioration, mais il faut continuer l'administration jusqu'à ce que le fonctionnement intestinal soit redevenu normal. En utilisation préventive prenez la moitié du dosage pendant 3 à 5 jours.

Contient: protéine brute 3,2%, matière grasse 0,8%, cendres brutes 10,3%, sodium 2,7%, potassium 1,1%, chlorure 2,6%.

Pas de période d'attente.



3109654-24 Boviferm Plus Sid 24X 115 Gr. € 64.⁵⁰

Aliment complémentaire qui permet de stopper le processus de déshydratation causé par les diarrhées. A utiliser également pour éviter la diarrhée chez les veaux de démarrage.

Administration: Par voie orale, dans de l'eau et du lait ou du lait en poudre. La température du mélange ne doit pas dépasser les 50°C.

Dosage: Pendant et après les troubles intestinaux (diarrhée): Dissoudre 1 sachet (115 g) de Boviferm Plus dans 2 litres d'eau puis y ajouter 0,5 à 4 litres de lait ou un produit d'allaitement, suivant les besoins du veau.

Administrer 1 sachet 2 fois par jour pendant 2 à 3 jours.

Pas de période d'attente.



3107865 VZ-Poudre, 5 kg € 24.⁵⁰

Sels alimentaires en poudre avec une substance porteuse énergétique. Donne, en dilution dans l'eau, un liquide isotone qui rétablit le bilan électrolytique chez les animaux qui ont perdu trop d'humidité. Une énergie très rapidement disponible donne aux animaux une poussée énergétique pour que les besoins de maintien soient couverts le plus rapidement possible. A donner aux animaux après les transports sur des longues distances.

Administration: Diluer dans l'eau

Dosage: Quelques heures après l'arrivée des animaux, donner la solution de VZ aux animaux à la place d'un produit d'allaitement. Diluer 30 gr dans 1 L d'eau à 40°C.

Administrer 1 L de solution par 10 kg de poids corporel par jour. Ne pas administrer pendant plus de 36 heures. Ensuite donner un ou deux repas avec un produit d'allaitement. Pas de délai d'attente.

Contient: Des sels alimentaires comme natrium, potassium et chlore à base de dextrose.



Pompe doseuse

4309325 Digi Doser Général € 979.⁰⁰

Cette unité de dosage digitale est le plus récent modèle d'un appareil qui a déjà démontré ses qualités depuis plus de 10 ans. L'unité a été conçue pour un débit très bas (à partir de +/- 2 litres par heure) ainsi qu'un débit assez élevé (1.800 litres par heure). Pour y arriver on a fait appel à un compteur d'eau à impulsions volumétrique extrêmement précis qui envoie 4 impulsions par litre vers une pompe à membrane très robuste.

Cette pompe à membrane injecte le médicament, les vitamines ou l'additif dans l'eau de boisson.

Particularités:

- Equipé en standard d'un filtre à eau, d'une valve de réduction de la pression et d'un manomètre.
- Pression de travail entre 0,25 et 1,5 bar.
- Débit d'injection jusqu'à 36 litres par heure.
- Réglable de façon digitale de 0,01 à 99% (débit maximal à 2% = 1.800 l/h, à 4% = 900 l/h)
- Sécurité anti-assèchement à l'aide d'un flotteur programmable.
- Démarrage et arrêt de la pompe possibles à distance. Alarme externe possible.

Information sur l'affichage:

- Le débit de l'eau et du dosage s'affichent sur l'écran lors du fonctionnement.
- L'alarme se met en route en cas d'un débit trop élevé ou d'un réservoir vide.

Renseignements techniques:

- Dosage: 0,01 à 99%
- Pression de travail: Minimal: 0,25 bar maximal: 1,5
- Raccordements: Entrée et sortie 3/4 "
- Poids: 12 kg
- Dimensions: 0.48(longueur) x 0.67(largeur) x 0.20(hauteur)



Très précise à partir d'1 litre/heure!

3009949-FRAME Chariot à cadavre, modèle robuste, avec treuil standard(3009967) € 317.⁰⁰

Pour le transport des animaux morts, comme des truies, des porcs à l'engrais et des veaux. Evite des problèmes de dos. Grâce à sa mise en forme astucieuse, le chariot a un rayon de braquage court et cela permet de l'utiliser dans chaque étable. Le treuil est équipé d'un ralentisseur et d'un cliquet de contre-coup. Les petites roues arrières sont pliables. Les deux autres pneus sont en gel (gel silicone à l'intérieur). Thermiquement galvanisés.

Dimensions: 220 x 55 x 84 cm

3009967 Treuil pour chariot à cadavres 3009949 € 55.⁰⁰

Treuil fourni en standard avec le chariot à cadavre robuste (réf. 3009949-FRAME). Livré avec 5 mètres de câble en acier et un crochet de remorquage. Traction 1100kg

3009956 Treuil Auto-Freinant pour chariot à cadavres 3009949 € 98.⁰⁰

3009550 Cloche à cadavre en polyéthylène € 179.⁰⁰

Très robuste et quasiment incassable. Grâce à cette cloche à cadavres les mauvaises odeurs relâchées éventuellement resteront assez bien enfermées, et les animaux domestiques et la vermine ne peuvent pas s'approcher des cadavres. Fabriquée d'un matériel lisse, ce qui facilite le nettoyage.

Dimensions internes: 231,5 x 121 x 57 cm



4506678 Tapis Porc/Veau, 165 x 110 cm (A) € 89.⁰⁰

Tapis en caoutchouc avec des trous ronds.

Dimensions: 165 x 110 cm.

Epaisseur: 17 mm.

Poids: 27 kg


4504664 Tapis Caoutchouc, 100 cm x 100 cm (B) € 65.⁰⁰

Tapis avec des trous rectangulaires. Est utilisé comme tapis pour veaux.

Dimensions: 100 x 100 cm.

Epaisseur: 15 mm.

Poids: 12,5 kg.



Traitement de l'eau

**Connaissez-vous la qualité de l'eau potable distribuée à vos animaux?
L'eau est l'ingrédient primordial pour préparer le lait pour vos veaux.**

La qualité de cette eau vous convient-elle pour vous-même? Si votre réponse est négative alors pourquoi penser que cette eau est bonne pour vos animaux?

Une eau de qualité médiocre ou mauvaise a une conséquence démontrée sur vos résultats!

DI-O-CLEAN

LA MEILLEURE SOLUTION POUR TRAITER L'EAU

Le DI-O-CLEAN est un produit à deux composants. Une fois mélangés on obtient une solution de 0,35% de dioxyde de chlore avec une pureté de 99,99x%, sans chlore ni autres sous-produits, ni effets secondaires. Ce produit garantit une solution de dioxyde de chlore sûre et économique en 180 minutes et qui est prête à l'emploi.

Le DI-O-CLEAN est le seul produit qui offre la possibilité de produire du dioxyde de chlore sans nécessité d'investir dans des matériels spécifiques ou coûteux et sans vous approvisionner avec des intrants encombrants et dangereux, comme l'acide de chlore.

LE SEUL PROCEDE POUR PRODUIRE UNE SOLUTION DE 99,99x% PURE DE DIOXYDE DE CHLORE, HOMOLOGUÉ DIN EN 12671

Quelles sont les actions du dioxyde de chlore?

- La solution de DI-O-CLEAN a une capacité de désinfection forte sur l'eau potable.
- Elle est impitoyable envers les bactéries, les virus et les moisissures.
- Le produit est efficace en tant que biocide dans l'eau avec un pH entre 4 et 10
- La solution de DI-O-CLEAN élimine le biofilm dans les circuits d'eau et évite sa formation
- Le dioxyde de chlore a une action sur les dépôts de fer et de manganèse
- La solution de DI-O-CLEAN n'est pas corrosive (pas plus que l'eau elle-même)

Traiter l'eau avec le DI-O-CLEAN assure à l'éleveur une eau propre et saine partout dans l'élevage, même jusqu'à la dernière sucette/augette.

Une bonne eau est primordiale pour toutes les espèces.

Beaucoup d'effets directs et indirects sont constatés par les utilisateurs:

Dans les élevages de porcs on constate moins de problèmes de diarrhée chez les porcelets; plus de sucettes bouchées; des circuits propres; une meilleure consommation d'eau par les animaux etc.



Comment utiliser le MS DI-O-CLEAN?

Lorsque vous démarrez le traitement avec le MS DI-O-CLEAN il est fortement recommandé de commencer avec une période pour obtenir une purification complète de votre circuit d'eau. Pendant cette étape le traitement aboutit à la désinfection de l'eau, à l'élimination du biofilm et à l'enlèvement d'éventuels dépôts de fer et de manganèse. Pendant cette période, qui prendra jusqu'à 30 jours, on injecte 330 ml (soit 1ppm) de solution de MS DI-O-CLEAN par 1000 litres. Il existe aussi une procédure pour faire le nettoyage pendant le vide-sanitaire entre 2 bandes, qui consiste en injecter 1% de la solution de MS DI-O-CLEAN et la faire agir pendant 8 heures suivie par deux rinçages consécutives avec de l'eau. Dès que tout est "propre" on peut démarrer la phase d'entretien pendant laquelle le MS DI-O-CLEAN désinfecte l'eau et empêche la formation d'un biofilm. Pendant la période d'entretien nous préconisons d'injecter 50 ml de la solution (soit 0.15 ppm). Le dosage de la solution de MS DI-O-CLEAN va donc de paire avec l'objectif visé (nettoyage ou entretien). Ce dosage varie entre 50 ml et 330 ml pour 1000 litres d'eau.

2506009 • DI-O-CLEAN, A+B= 20 L € 135.⁰⁰

2506011 • DI-O-CLEAN, A+B= 10 L € 79.⁵⁰

MS Di-O-Clean s'applique dans le traitement de l'eau et dans le nettoyage et la désinfection du circuit d'eau dans l'élevage professionnel.

MS Di-O-Clean est un produit qui se compose de 2 composants qui, après les avoir ajoutés l'un à l'autre, génère 99,9% de dioxyde de chlore, sans chlore ni d'autres sous-produits toxiques.

Caractéristiques:

- MS Di-O-Clean élimine le biofilm dans le circuit d'eau et, à condition qu'il soit utilisé en permanence, évite sa formation
- Elimine les dépôts de fer et de manganèse dans le circuit
- En dilution, le MS Di-O-Clean n'est pas corrosif
- Son efficacité ne dépend pas du pH de l'eau à traiter (efficace à un pH de 2 à 10)
- Convient à un traitement de l'eau sulfureuse
- Son efficacité est de 260% supérieure à un produit désinfectant à base de chlore (hypochlorite de sodium, eau de javel, chlore actif, etc.)
- Action immédiate au niveau de la paroi cellulaire des micro-organismes (entre autre: bactéries, salmonelles, levures, moisissures et virus). De ce fait, les micro-organismes sont incapables de s'immuniser
- Ne génère aucun sous produit toxique comme par exemple le Trihalométhane, le HAA (Acide Haloacétiques), le Mutagène X, les chlorophénols) Ce qui est le cas quand on utilise du chlore
- Contrairement au chlore, le MS Di-O-Clean n'a aucun effet négatif sur l'odeur ni le goût de l'eau
- C'est un produit très facile à utiliser
- Transforme l'eau en un nutriment sûr et précieux.



4309501 Digi Doser DI-O 5 m³ € 775.⁰⁰

Pompe spéciale pour doser le DI-O-CLEAN (dioxyde de chlore)

Informations techniques: Pression maxi: 5 bars, Débit maxi: Type 5 = 5m³ par heure à 330 ppm, Débit de pointe de 10m³/h à 165 ppm maxi, Injections maxi par minute: 180, Consommation: 16 Watts, Injections par impulsion: 0,17cc à 5 bars, Température ambiante: de 5 à 45°C, Dimensions (hauteur x largeur): 490 mm x 370 mm, Poids: +/- 8 kg, Corps de la pompe: PPO, Tête de la pompe et valves: PVDF, Membrane: PTFE Bagues: V(Viton) Dosage maximal: 1,8 L/heure à 5 bars, Programmable de: 1ppm à 9.999ppm).

- Le raccordement et le compteur d'eau à impulsions: 1 1/4"
- Le compteur d'eau à impulsions donne 48 impulsions par litre.

Lorsque la pompe marche le petit écran affiche les informations suivantes:

- Débit d'eau en litres/minute ou par heure
- Débit du dosage en litres par heure et en injections par minute
- Le dosage programmé en ppm
- Le Voltage
- Alarmes pour un réservoir vide, un débit trop élevé et un Voltage trop bas ou trop élevé.



Asséchant



2509710 MS Golddust 20 kg, multi-bucket € 25.⁵⁰

2509711-20 MS Golddust 20x 25 kg, pallet € 410.⁰⁰

2509712-50 MS Golddust 50x 25 kg, pallet € 895.⁰⁰

Poudre instantanée ayant des caractéristiques absorbantes (150%).

MS Golddust contient du kaolin, matière qui est très efficace, et un mélange riche d'extraits végétaux, d'huiles essentielles et de supports.

Ainsi se crée un environnement sec et sain qui contribue à une bonne santé des animaux et qui améliore l'environnement et le bien-être des animaux.

MS Golddust limite les risques d'infections.

Utilisation: Pour volaille, bovins et porcs.

Composition: Kaolin, Kaolinite, argile, algues, extraits végétaux simples, huiles essentielles (Eucalyptus, laurier et citron), sels organiques et Yucca Schidigéra.



Purificateur d'air

2901970 MS Airopius, 1L € 19.⁹⁵

2901971 MS Airopius, 10 L € 169.⁰⁰

MS Airopius améliore considérablement l'air non seulement dans les porcheries, les étables de veaux de boucherie et les poulaillers mais aussi dans les lieux de travail etc.

Caractéristiques de MS Airopius:

- Huile aromatique naturelle à base d'extraits végétaux soigneusement sélectionnés et riches en huiles essentielles
- MS Airopius a une odeur agréable de sapin
- Peut être utilisé individuellement
- A un effet positif sur les voies respiratoires des animaux et des humains
- S'utilise également pour limiter les problèmes respiratoires chez les veaux par suite de stress dû à la chaleur

Dosage: Chez les veaux le produit est utilisé non dilué. Pas de délai d'attente.

Contient: De l'huile d'eucalyptus, de l'huile de résine, de l'huile de menthe et de l'huile d'anis

Mode d'emploi: Par arrosage ou nébulisation en utilisant éventuellement un nébulisateur électrique, canon de désinfection ou en le diluant dans l'eau.

**Pour réduire
le stress de
chaleur**



Pour bien maîtriser la population de mouches dans votre élevage il est fortement recommandé de démarrer votre combat dès que possible

Larvicides

2309790 **Neporex, 20 kg € 189.⁰⁰/les 20 kg**

Contre les larves de mouches dans le lisier. Peut être utilisé en présence des animaux.

Contient un régulateur de croissance.

Mode d'emploi:

Pulvérisation: Diluer 250 grammes dans 1 à 4 litres d'eau par 10 m²

Arrosage: Diluer 250 grammes dans 10 litres d'eau par 10 m².

Semer: 250 grammes par 10 m².



2309791 **Baycidal, 1 kg € 97.⁵⁰**

Contre les larves de mouches dans le lisier. Peut être utilisé dans les étables de volailles, porcs, chevaux et bovins. Contient: 25% de Triflumuron

Dosage: Pulvérisation: 1er traitement: 20 g de Baycidal par litre d'eau pour 10 m². Traitements suivants: 10 g de Baycidal par litre d'eau pour 10 m².

Arrosage: 1er traitement: 20 g de Baycidal pour 3 à 5 litres d'eau pour traiter 10 m². Traitements suivants: 10 g de Baycidal pour 3 à 5 litres d'eau pour traiter 10 m².

2309831 **MS Exterminateur 2X 18w € 119.⁰⁰**

Exterminateur en inox de qualité supérieure de 2 x 18 watts. Cet exterminateur convient parfaitement au secteur agricole.

Trois façons pour placer l'appareil: 1. Debout, 2. Suspendu à l'aide d'une chaînette (y comprise) et 3. Fixé au mur

Dimensions: Largeur: 75 x Hauteur: 21.5 x Profondeur: 16.5 cm.

La portée des ampoules 2 x 18 W est de 200 m² environ. La capacité des ampoules Actinic dure beaucoup plus longtemps que les ampoules UV standard. Les ampoules sont faciles à remplacer en dévissant deux petites vis.

Il n'y a pas d'interrupteur pour la simple raison qu'un exterminateur doit être branché 24h/24h pour une efficacité absolue. Livré avec 1 fiche



2309990 **Fatale Liquide, 1 litre € 39.⁵⁰**

Efficace contre les mouches et les ténébrions adultes ainsi que leurs larves.

Contient: Alphaméthane 15 g/L

Administration:

100 ml de Fatal Liquide dans 6.5 litres d'eau pour 100 m² de superficie. Une très bonne rémanence.



Adulticides

2309196 **Permas Combi Ec- 500 ml € 52.⁵⁰**

Insecticide efficace contre tous les insectes volants et rampants comme les mouches, les drosophiles, les coléoptères, les cafards, les puces, les fourmis, les guêpes, les ténébrions et les moustiques dans les bâtiments et les salles d'élevage. Efficacité de 6 à 8 semaines.

Contient: Perméthrine 250 g/l, bioallétrine 30 g/l, PBO 150 g/l.

Administration: diluer 100 ml dans 10 litres d'eau et ensuite pulvériser. Traiter les endroits où les insectes se cachent ou se reposent. Directive: traiter 20 m² avec 1 litre de solution. Assure une longue rémanence.



2309795 Oxyfly 250 ml € 72.⁵⁰

Oxyfly se présente sous la forme d'une suspension aqueuse microencapsulée, contenant 100 g/l de lambdacyhalotrine. Oxyfly a une formulation puissante à base de Pyréthrinioïde: effet choc avec une longue rémanence jusqu'à 12 semaines. La solution peut être appliquée sur tous types de supports. Son large spectre et son activité: mouches adultes, ténébrions, poux rouges, blattes et cafards.

Dosage: 50 ml de produit dans 5 litres d'eau pour traiter 200m². La solution peut être appliquée au pinceau.



2309798 Spy, 2 kg € 99.⁰⁰

Spy est un appât anti-mouche sous forme de granulés à base de spynosad, fixé sur un support sucré. Spy contient une phéromone et un colorant jaune attirant les mouches. Spy est toxique pour les insectes par ingestion et par contact; l'action ne se manifeste qu'au bout de quelques minutes. 500 g de Spy suffisent pour traiter 200m². Déposer les granulés dans les endroits où les mouches se reposent ou mangent.

Application:

Placer 25 g de granulés jaunes Spy (2 cuillères à soupe pleines) dans une coupelle pour traiter une pièce de 10 m². Ajouter ensuite le nombre de coupelles à la surface totale de la pièce à traiter. Poser les récipients de granulés dans les zones les plus exposées aux mouches (là où elles se posent, se reposent et se nourrissent). Commencer à traiter rapidement avant que le nombre de mouches ne devienne trop important. En conditions normales, Spy agit efficacement pendant 3 à 5 semaines.



Combattre les rats et les souris!

2409999 Appât très appétissant pour rats et souris, à base de gruau d'avoine. (A) € 26.⁵⁰

Contient: Bromadiolone 0,005 %

Administration: Pour les rats: placer 50 à 100 grammes par poste d'appât.
Pour les souris: placer 20 à 50 grammes par poste d'appât.

2409995 Racan 2, seau de 5 kg (B) € 29.⁵⁰

Appât très appétissant sur blé entier. Très efficace sur les rats.

Contient: Difénacoum 0,005%.

Administration: Placer 50 à 100 grammes par poste d'appât.

2409898 Gamme Elirat blanche, seau de 5 kg (C) € 44.⁵⁰

Raticide/souricide, très efficace, à base de difénacoum, sous forme de pâte molle huilée à base de beurre de cacahouète. En sachet toilé microporeux, hydrofuge, évitant la dispersion et facilitant l'application. Chaque sachet contient 10 grammes de produit prêt à l'emploi.

Contient: Difénacoum 0.005%

Dosage: Placer 2 à 5 sachets par poste d'appât selon l'importance de l'infestation.

2409800 Gamme Elirat bleu, 5 kg (D) € 52.⁵⁰

Raticide/souricide très puissant, à base de brodifacoum, sous forme de pâte molle huilée. En sachet toilé microporeux, hydrofuge, évitant la dispersion et facilitant l'application. Chaque sachet contient 10 grammes de produit prêt à l'emploi.

Contient: Brodifacoum 0.004%.

Dosage: Placer 2 à 5 sachets par poste d'appât selon l'importance de l'infestation.



A



B



C



D

Conditions de vente **SCHIPPERS FRANCE Sarl**

Généralités

Le fait de passer commande auprès de notre société emporte acception sans exception ni réserve des présentes conditions de vente, qui régiront toutes nos ventes et prévaudront, nonobstant toutes stipulations contraires pouvant figurer sur les bons de commande de l'acheteur, sur ses conditions générales d'achat et tout autre document émanant de lui. Le fait pour notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation aux présentes conditions générales de vente. Tous les ordres, même ceux pris par nos agents et représentants n'engagent notre société qu'après acception écrite et signée de la direction générale. Nos marchandises sont vendues fermes. Aucun échange, ni reprise de produit ne sera accepté, sauf accord préalable de notre société. Dans ce cas, la marchandise devra parvenir à notre société en PORT PAYÉ. Nos produits vendus avec une durée de consommation limitée, n'échappent pas à cette règle générale. Tout produit retourné sans l'accord de notre société sera tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir.

Ne seront ni repris, ni échangés : les articles personnalisés ou commandes spéciales si l'ordre a été exécuté conformément à la commande reçue.

Réserve de propriété

Les marchandises de notre société sont vendues avec une clause subordonnant expressément le transfert de la propriété des marchandises au paiement intégral du prix en principal et accessoires. La simple remise d'un titre créant une obligation de payer, traite ou autre, ne constitue pas un paiement au sens des présentes conditions générales de vente, la créance originaire de notre société subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu'à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison de la marchandise, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des biens soumis à la réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

L'acheteur devra souscrire une assurance garantissant les risques d'incendie, d'effraction, de perte, de vol et d'inondation à compter de la date d'expédition des marchandises. Tant que le prix n'aura pas été intégralement payé, l'acheteur devra individualiser les marchandises livrées par notre société et ne pas les mélanger avec d'autres marchandises de même nature provenant d'autres fournisseurs. A défaut d'individualisation, le vendeur pourra en exiger le remboursement ou reprendre celles encore en stock. En cas de saisie, ou de toute autre intervention d'un tiers sur les marchandises livrées, l'acheteur devra impérativement en informer notre société sans délai, afin de lui permettre de s'y opposer et de préserver ses droits. A défaut de paiement de l'une quelconque des échéances du prix, la totalité du prix deviendra exigible sans délai et pourra entraîner la revendication immédiate des marchandises aux frais, risques et périls de l'acheteur.

En outre, à défaut de paiement d'une somme quelconque au titre du présent contrat, la vente sera résolue de plein droit après commandement de payer resté infructueux. A titre de clause pénale non réductible au sens de l'article 1229 du Code Civil, l'acheteur devra dans ce cas régler une indemnité forfaitaire de 15 % du montant de la somme restant due. Sans préjudice des frais occasionnés par le recouvrement contentieux. Cette indemnité pourra être compensée en totalité ou en partie avec le ou les acomptes déjà versés par l'acheteur.

Prix

Les prix indiqués sur nos tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de variation. Toutes nos marchandises sont facturées au cours en vigueur à la date de commande. Les prix s'entendent nets départ, emballage compris, sauf pour les emballages spéciaux lesquels seront facturés en sus. Tous impôts à payer en sus, taxes, droits ou autre prestation à payer en application des règlements français ou de ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit seront à la charge de l'acquéreur.

Enregistrement et annulation des commandes

Les commandes sont acceptées par courrier, par fax ou par téléphone. Elles sont enregistrées en application des conditions précisées. La société se réserve le droit d'annuler toute commande ou marché dans les cas suivants: refus d'acception de traite, retour d'effets impayés ou faillite ou liquidation ou redressement judiciaires ou changement de dirigeant, de majorité ou de forme de la société de l'acquéreur. Pour toute commande passée par téléphone, il peut être exigé une confirmation écrite sur lettre à en-tête signée. Faute de dénonciation dans un délai de 48 heures, à dater de la réception de la marchandise, le contrat de vente sera considéré comme définitif et les termes acceptés par l'acheteur.

Conditions d'expéditions

Le franco est accordé pour toute commande supérieure à 300,00 d'achat, hors taxes, remise déduite, sur la gamme disponible, à l'exception des articles d'un poids spécifique inférieur à 150 kg/m2. Pour toute commande inférieure à ce montant une participation aux frais d'expédition de 8,00 euros sera facturée. Ces conditions sont valables pour la France métropolitaine. Lorsqu'une partie de la commande n'est pas disponible son montant n'est pas compté pour le Franco. Toutes marchandises, même expédiées Franco, voyagent aux risques et périls du destinataire. Tout les colis de notre société sont contrôlés avec soin par nos services d'expéditions et sont livrés en bon état. En cas de mauvaise réception, trace d'avarie, bande de garantie déchirée ou effraction, notre société dégage sa responsabilité si aucune réserve n'a été formulée auprès du transporteur par le destinataire au moment de la livraison et confirmée par lettre recommandée sous 48 heures.

Garantie

Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par accident extérieur (montage érroné, entretien défectueux, utilisation anormale, inobservation par l'utilisateur du mode d'emploi des produits ou appareils vendus), ou encore par une modification du produit ou du matériel non prévue ni spécifiée à la société sont exclus de la garantie. Seule la conception ou la fabrication défectueuses dûment constatées par le producteur des produits ou matériels, pourrait entraîner éventuellement sa mise en cause. A titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le remplacement gratuit ou la réparation du matériel reconnu défectueux à l'exclusion de tous dommages et intérêts, quand bien même l'acquéreur ou un tiers ou un animal aurait subi un préjudice par suite d'accident, quand bien même des biens même distincts de l'objet du contrat auraient subi un dommage et quand bien même l'acquéreur aurait subi un manque à gagner à quelque titre que ce soit. La société décline également toute responsabilité pour les accidents pouvant survenir lors de l'utilisation des instruments, matériels et produits vendus. Les frais éventuels de port des produits et matériels retournés seront à la charge de l'acheteur.

Conditions de paiement

Sauf convention expresse contraire, toutes les factures de la société sont payables au siège social dans un délai de 15 jours à compter de leur date d'expédition.

En cas de retard de paiement, la société pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture, qu'elle soit identique à celle figurant dans les conditions générales de vente ou différente en vertu d'une convention particulière entraîne l'application de pénalités d'un montant égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. Ces pénalités seront exigibles sur simple demande de la société et le montant de ces pénalités sera imputé de plein droit sur toutes remises, ristournes ou rabais dus par la société. Les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause deviendront immédiatement exigibles. L'acquéreur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels, en outre, il sera redevable à titre de clause pénale non réductible au sens de l'article 1229 du Code Civil, d'une indemnité fixée forfaitairement à 15% de la somme impayée. En aucun cas, un paiement ne pourra être suspendu ni faire l'objet d'une quelconque compensation par l'acquéreur sans l'accord écrit de la société.

Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne. Toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant par traite payable à vue avant l'exécution des commandes reçues.

Attribution de juridiction

En cas de contestation ou de litige, les tribunaux de Rennes seront les seuls compétents, même en cas d'appel ou de pluralité de défendeurs, malgré toute stipulation contraire.

Tondeuses



0501813 Tondeuse Heiniger N°1 Bov/Chev (A) € 295.⁰⁰

Tondeuse professionnelle puissante pour bovins et chevaux. Le moteur puissant de 320 Watt assure même la tonte des poils sales. Pas de surchauffe, même en cas d'utilisation prolongée. La machine solide émet très peu de vibrations et offre beaucoup de confort. Livrée avec des peignes standard pour bovins (0509926). 320 Watt/220 Volt.

0501858 Tondeuse Heiniger Nr 3- Ovins (B) € 329.⁰⁰

Cette tondeuse est livrée en standard avec une tête de coupe pour ovins et 1 jeu de peignes réf. 050 9924, pour ovins. OPTION : La tête de coupe pour bovins/chevaux référence 0501814, et qui est livrée avec les peignes standard pour bovins référence 0509926. Le moteur puissant de 320 watts assure même la tonte d'une toison ou des poils très sales. Pas de surchauffe, même en cas d'utilisation prolongée. La machine solide émet très peu de vibrations et offre donc beaucoup de confort. 320 Watts/220 Volts.

0505250 Tondeuse Heiniger sur Batterie, pour bovins et chevaux avec peignes standard Heiniger bovins (C) € 324.⁰⁰

Tondeuse pour bovins/chevaux. Tondre sans prise de courant donne une large autonomie à l'utilisateur; pas de gêne à cause d'un fil électrique. Idéal pour toiletter ou préparer les petits groupes d'animaux pour les exhibitions. La puissance du moteur est comparable à celle d'un moteur de 100 watts. Détails techniques : Autonomie d'une batterie pleine : 45 à 60 min. Temps de recharge : idem. Capacité : 100 watts/7.2 Volts. Poids : 1200 grammes.

0501814 Tête Coupe Heiniger 1 Bov/Chev (D) € 115.⁰⁰

S'adapte à la tondeuse Heiniger nr. 3 pour ovins (0501858). Cette tête est livrée avec des peignes standard pour bovins (0509926).

0505918 Tête de coupe de rechange avec des peignes Heiniger standard " ovins" pour tondeuse 0501858. (E) € 159.⁰⁰

MS SCHIPPERS
L'élevage notre passion

Schippers France Sarl

La Martinière BP 10 • 35310 Bréal sous Montfort

Tél : 02 99 85 47 47 • Fax : 02 99 85 47 48

schippers.france@wanadoo.fr • www.schippers.fr

Tous les prix mentionnés s'entendent hors taxe. Frais de port forfaitaire de € 8.00. Livraison franco à partir d'une commande € 300 HT (sauf chauffe-eaux) ; Photos non contractuelles. Offre valable selon disponibilité du stock et jusqu'au 31 décembre 2012.